

薬剤指導せん発行システム Ver 1.2

佐藤さん、お薬です!®

薬剤指導せん発行システム 画面

お薬の説明 佐藤 一郎 さんのお薬

1日2回 朝・夕の食後 1回1錠

効能 気管支喘息の発作を予防したり、アレルギー性鼻炎の症状を改善します。

注意 眠気・倦怠感・口渇・口内炎などの症状が出る事があります。

アレギサル錠 5mg

1日3回 朝・夕 食直前 1回1錠

効能 食後の血糖の上昇を速やかに抑えます。

注意 食事の直前服用してください。

スターシス錠 90mg

1日3回 朝・夕 1回1錠

効能 口内炎・舌の起る症状

注意 尿が黄色くなる

FAD錠協和 5mg

1日1回 夕食後

効能 物忘れ予防

注意 胃腸障害が

アリセプト錠 3mg

2000年

FASE病院 千790-0033 愛媛県松山市北藤原町1-26 0897931-2886

薬剤番号 129.jpg

薬の名称 スローファイ 50mg

形状 7.50

内容量 50 mg

服用時刻 1日3回 朝・夕 食間 1錠

効能 体内に欠乏した鉄分を補給し、貧血を治します。

注意事項 便が黒くなる事がありますが心配いりません。心臓・悪心・嘔吐・食欲不振・腹痛・下痢・便秘などの出る事があります。

薬効名称 形状 記号

情報 適血・鉄剤 帯緑白色の錠剤 CG 503

備考 乾燥結核・徐放性鉄剤

(薬剤番号) 削除 更新

ヘルプを表示するには[F1]を押してください。

<http://www.fase.co.jp/Yaku/>
 当社ホームページにて、
 機能説明等分かりやすく紹介。
 Sample版・当社全薬リスト・
 印刷物実寸大にて紹介。

パターン1

お薬の説明 佐藤 一郎 さんのお薬

1日3回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 体内の寄生虫を殺したり、卵を産み止めます。

注意 腹痛・めまい・頭痛・悪心・下痢などの出る事があります。

コスタ錠 40mg

1日2回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 胃の粘膜の血流を良くして、胃を保護し、傷ついた部分の修復を助けます。

注意 口渇・月経異常・めまいの症状が出る事があります。

100mg 100mg

ムコスタ錠 100mg

1日2回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

注意 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

ゲンシッド

1日2回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

注意 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

フルメトン錠 5mg

1日2回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

注意 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

パターン3

お薬の説明 佐藤 一郎 さんのお薬

1日2回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

注意 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

フルメトン錠 5mg

1日2回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

注意 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

パターン2

お薬の説明 佐藤 一郎 さんのお薬

1日1回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

注意 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

フルメトン錠 5mg

1日2回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

注意 喉の乾き・口の中が乾いたり、喉を乾かすことがあります。

佐藤 一郎 さんのお薬

お薬の説明 佐藤 一郎 さんのお薬

1日2回 朝・夕の食後 1回1錠

効能 気管支喘息の発作を予防したり、アレルギー性鼻炎の症状を改善します。

注意 眠気・倦怠感・口渇・口内炎などの症状が出る事があります。

アレギサル錠 5mg

1日1回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 末梢の血管を拡げて血圧を下げ、高血圧症を治療します。

注意 食後の血糖の上昇を速やかに抑えます。

10mg 10mg

アレック錠 10mg

1日3回 朝・夕 食後 1回1錠

効能 細菌を殺し、感染治療します。

注意 食事の直前服用してください。

AJ1 10 白い錠剤

250mg

KH816 橙色の錠剤

パターン4

変更用パターン

カード印刷

薬剤指導せん発行システム

薬の画像をいろいろご用意！

1薬にシート・包装・裸錠・イラストの4種類の画像をご用意しました。4種類の画像切り替えも、クリック一つで簡単に行えますので、患者さんに渡す形態や用途に応じて、最適な画像を選択していただけます。



印刷パターンはなんと6種類！

薬の印刷数や、外来／入院患者さん用など、情報の種類によって使い分ける事により、時間の節約・紙の節約・服薬コンプライアンスの向上に役立てる事ができます。すべてのパターンにおいて、お年寄りにも読みやすいように、大きい文字を使用しています。カード印刷は、1枚に8薬の薬情を印刷することができます。指導せんを作る暇がない時など、あらかじめ切り分けて、カードにして用意しておく、薬にそえて患者さんに渡してあげる事ができます。カラープリンタを推奨していますが、モノクロプリンタでも、薬の判別ができるほど高品質を保ったまま、スピーディーに印刷が行えます。

誰でも探せる薬の検索！

ア行・カ行…に分類された写真画像の一覧表示（サムネイル）から、実物の薬の写真と薬剤名称を見ながら薬の検索が行えます。サムネイル以外にも、薬の検索ダイアログから薬剤名称を入力して検索する事もできます。



印刷イメージは？


操作画面がそのまま印刷イメージです。サムネイルで薬を検索し、操作画面に貼りつけ、写真・用法・用量・効能・注意などを選択します。操作画面そのままのイメージで印刷されます。

時間短縮！セット登録！

効率よく指導せんを作成するために、風邪や花粉症、季節に応じて組み合わせる薬など、複数薬をセットとして簡単に登録することができます。呼び出す時は、セットの中から目的薬を選択するだけで、一度に複数の薬を印刷イメージに登録する事ができます。

一目で分かる、患者さん薬歴一覧！

指導せんを印刷もしくは保存した場合、自動的に薬歴一覧として保存されます。処方した薬が日付順に薬歴一覧となって表示されるほか、変更用パターンを用いて薬の変更を行った患者さんに対しては、変更薬や変更理由などが赤字で表示されます。他にも、検索機能やCSV形式のファイルに保存しExcelで集計できる機能など、薬歴管理以外への応用にも幅広くご利用いただけます。



薬歴画面

Excelでの表示画面

佐藤さん、お薬です！®

患者検索と前回処方！

あらかじめ患者さんを登録しておくと、次回から患者名又は患者コードで検索が行えます。（患者名および患者コードの入力は一部でかまいません。）指導せんを一度でも作成していれば、次回から患者さんと呼びだすだけで、前回処方が画面に表示されます。前回と比べ変更がない場合や、少しの変更の場合は、手間が省け、患者さんに短時間で渡す事ができます。

薬のメンテナンス！

使わないお薬や使わなくなったお薬がある場合は、「削除ツール」を使ってまとめて簡単に削除する事ができます。削除する事によって、検索時間を短くしたり、システムの動作を軽くすることができます。



新薬の追加も楽々！

FD・MO・CD-Rから簡単にボタン一つで取り込む事ができます。新薬を追加して頂く場合は、薬の画像が必要になってきますので、デジタルカメラやスキャナーを使って薬の画像を準備し、指定場所に保存すると、ボタン一つで取り込みが行えます。インターネットからの新薬追加も可能になりました。（年間更新ご契約の方のみ）

オプション機能充実！

起動時の病院情報や印刷パターンも簡単に設定が行え、指導せん発行の手間も省けます。

システム性能

データベース…… データベースは、DAO3.5MDBを使用
薬剤データ……… 薬剤名称・フリガナ・内容量・用法・用量・効能（3パターン）・注意（3パターン）・薬効名称・形状・記号・薬剤番号（薬品コード）・備考（備考欄については印刷されませんので、自由欄としてお使い頂けます）

動作環境

パソコン…………… PentiumII 300MHz以上
OS…………… Windows95・98・Me/NT4.0/2000
メモリ…………… 32Mbyte以上
ハードディスク…………… 500Mbyte以上の空き容量
ディスプレイ…………… 1024×768以上、65000色以上
プリンター…………… 600dpi以上のカラープリンター
その他…………… スキャナ(300dpi以上)又は、デジタルカメラ(100万画素以上)で、新規画像作成可能

販売標準価格

「佐藤さん、お薬です！®」パッケージ価格…………… ¥158,000
（パッケージ内容…セットアップマニュアル・操作マニュアル・CD-ROM・全薬リスト他）
年間更新契約料…………… 別途料金
（新薬の画像及び、データの提供やソフトウェアのアップデート他）

※ハードウェア費、インストール費、データベースの入力費、ソフトウェアのカスタマイズなどは、別途お見積もりいたします。また、医事会計ソフト（レセプト）とのネットワーク接続は、個別対応いたします。

※添付される薬剤データ・写真は、佐藤病院循環器科内科 院長 佐藤 譲 先生監修のもと作成された、弊社オリジナルです。添付データ全てにわたる著作権は、エフエーシステムエンジニアリング株式会社にあります。

※FASE M.M.Commander® 佐藤さん、お薬です！® は、エフエーシステムエンジニアリング株式会社の登録商標です。※記載された社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。※カタログに記載の仕様、価格等は、予告なく変更する場合があります。

お薬の説明

佐藤 太郎さんのお薬



メイアクト錠 100mg
白い楕円錠剤/MS M20

1日3回 朝・昼・夕 食後

1回 1錠

効
能

細菌を殺し、感染を治療します。

注
意

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。



ムコスタ錠 100mg
白い錠剤/OG 33

1日3回 朝・昼・夕 食後

1回 1錠

効
能

胃の粘膜の血流を良くして、胃を保護し、傷ついた部分の修復を助けます。

注
意

口渇・月経異常・めまいの症状が出る事があります。



ダン・リッチ
黒と透明のカプセル/*602

1日2回 朝・夕の食後


1回 1カプセル

効
能

鼻水・鼻づまり・のどの痛み・咳などをしずめるお薬です。
総合的に風邪の症状を和らげます。

注
意

口の中が乾いたり、眠気を起こすことがあります。
眠気が出ますので、車の運転や高所は避けてさい。



ラシックス錠 40mg
白い錠剤/DLI 40

1日1回 夕食後

1回 1錠

効
能

尿を出してむくみをとる薬です。

注
意

貧血・発疹・食欲不振・悪心・嘔吐・下痢・口渇・脱力感の症状が出る事があります。

服用上の注意: 1.効能や注意はあくまでも一般的なものです。服用中に変わった症状などありましたら、御連絡下さい。
2.他の医療機関にかかる場合や、薬局等で薬を購入する際は、必ずこの用紙をお見せ下さい。
3.その他、疑問の点がありましたら、医師または薬剤師にお尋ね下さい。

FASE病院
〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町 1-26
(089) 931-2886

2000年 5月 1日 (月)
薬剤師 道後 湯之介

お薬の説明

佐藤 太郎さんのお薬



メイアクト錠 100mg

100 mg

MS M20

白い楕円錠剤

1日3回 朝・昼・夕 食後 1回1錠

細菌を殺し、感染を治療します。

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。



ムコスタ錠 100mg

100 mg

OG 33

白い錠剤

1日3回 朝・昼・夕 食後 1回1錠

胃の粘膜の血流を良くして、胃を保護し、傷ついた部分の修復を助けます。

口渇・月経異常・めまいの症状が出る事があります。



ブロプレス錠 8mg

8 mg


*297 8

淡橙の錠剤

1日1回 朝食後 1回1錠

強力な血管収縮作用を持つ物質を阻害して血圧を下げます。1日1回服用して下さい。

めまい・ふらつきが現れる事がありますので、高所作業や車の運転は控えて下さい。



ラシックス錠 40mg

40 mg

DLI 40

白い錠剤

1日1回 夕食後 1回1錠

尿を出してむくみをとる薬です。

貧血・発疹・食欲不振・悪心・嘔吐・下痢・口渇・脱力感の症状が出る事があります。



ダン・リッチ


*602

黒と透明のカプセル

1日2回 朝・夕の食後 1回1カプセル

鼻水・鼻づまり・のどの痛み・咳などをしずめるお薬です。総合的に風邪の症状を和らげます。

口の中が乾いたり、眠気を起こすことがあります。眠気が出ますので、車の運転や高所は避けて下さい。



トミロン錠 100mg

100 mg

*203

淡オレンジの錠剤

1日3回 朝・昼・夕 食後 1回1錠

細菌を殺し、感染を治療します。

発熱・発疹・頭痛・などが出る事があります。

服用上の注意: 1.効能や注意はあくまでも一般的なものです。服用中に変わった症状などありましたら、御連絡下さい。
2.他の医療機関にかかる場合や、薬局等で薬を購入する際は、必ずこの用紙をお見せ下さい。
3.その他、疑問の点がありましたら、医師または薬剤師にお尋ね下さい。

FASE病院
〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町 1-26
(089) 931-2886

2000年 5月 1日 (月)
薬剤師 道後 湯之介


お薬の説明

佐藤 太郎さんのお薬

朝 昼 夕 寝る前 屯服 には、
それぞれ 5 2 3 1 種類入っています。
お薬は、忘れずのみましょう。

朝 朝食後にのむお薬

注意点



ムコスタ錠 100mg

100 mg

OG 33

白い錠剤

胃薬

胃の粘膜の血流を良くして、胃を保護し、傷ついた部分の修復を助けます。

口渇・月経異常・めまいの症状が出る事があります。



メイアクト錠 100mg

100 mg

MS M20

白い楕円錠剤

抗生物質

細菌を殺し、感染を治療します。

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。



トミロン錠 100mg

100 mg


*203

淡オレンジの錠剤

抗生物質

細菌を殺し、感染を治療します。

発熱・発疹・頭痛・などが出る事があります。



テオドル錠 200mg

200 mg

THEO-DUR200

白い斑点楕円錠剤

気管支拡張剤

気管支を拡げて呼吸を楽にし、喘息の発作を予防します。

頭痛・不眠・めまい・手指のふるえ・悪心・嘔吐・食欲不振の症状が出る事があります。



スターシス錠 90mg

90 mg

*213

白い錠剤

血糖降下剤

食後の血糖の上昇を速やかに抑えます。


食事の直前に服用します。低血糖時には、ぶどう糖を服用してください。

服用上の注意: 1.効能や注意はあくまでも一般的なものです。服用中に変わった症状などありましたら、御連絡下さい。
2.他の医療機関にかかる場合や、薬局等で薬を購入する際は、必ずこの用紙をお見せ下さい。
3.その他、疑問の点がありましたら、医師または薬剤師にお尋ね下さい。

FASE病院
〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町 1-26
(089) 931-2886

2000年 5月 1日 (月)
薬剤師 道後 湯之介

佐藤 太郎さんのお薬



トミロン錠 100mg

*203
淡オレンジの錠剤

1日3回 朝・昼・夕 食後 1回1錠

細菌を殺し、感染を治療します。



ムコスタ錠 100mg

OG 33
白い錠剤

1日3回 朝・昼・夕 食後 1回1錠

胃の粘膜の血流を良くして、胃を保護し、傷ついた部分の修復を助けます。



ブロプレス錠 8mg

*297 8
淡橙の錠剤

1日1回 朝食後 1回1錠

強力な血管収縮作用を持つ物質を阻害して血圧を下げます。

服用上の注意: 1.効能や注意はあくまでも一般的なものです。服用中に変わった症状などありましたら、御連絡下さい。
2.他の医療機関にかかる場合や、薬局等で薬を購入する際は、必ずこの用紙をお見せ下さい。
3.その他、疑問の点がありましたら、医師または薬剤師にお尋ね下さい。

FASE病院
〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町 1-26
(089) 931-2886

2000年 5月 1日 (月)
薬剤師 道後 湯之介

お薬の説明

佐藤 太郎さんのお薬



スターシス錠 90mg
白い錠剤/*213

1日3回 朝・昼・夕 食前 1回1錠

変
更

副作用が出たため、容量を減らします。



スターシス錠 30mg
白い錠剤/*212

1日3回 朝・昼・夕 食前 1回1錠

効
能

食後の血糖の上昇を速やかに抑えます。

注
意

食事の直前に服用します。低血糖時には、ぶどう糖を服用してください。

服用上の注意: 1.効能や注意はあくまでも一般的なものです。服用中に変わった症状などありましたら、御連絡下さい。
2.他の医療機関にかかる場合や、薬局等で薬を購入する際は、必ずこの用紙をお見せ下さい。
3.その他、疑問の点がありましたら、医師または薬剤師にお尋ね下さい。

FASE病院
〒790-0033 愛媛県松山市北藤原町 1-26
(089) 931-2886

2000年 5月 1日 (月)
薬剤師 道後 湯之介



メイアクト錠 100mg

抗生物質

MS M20

白い楕円錠剤

薬の効能

細菌を殺し、感染を治療します。

注意事項

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。

FASE病院



メイアクト錠 100mg

抗生物質

MS M20

白い楕円錠剤

薬の効能

細菌を殺し、感染を治療します。

注意事項

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。

FASE病院



メイアクト錠 100mg

抗生物質

MS M20

白い楕円錠剤

薬の効能

細菌を殺し、感染を治療します。

注意事項

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。

FASE病院



メイアクト錠 100mg

抗生物質

MS M20

白い楕円錠剤

薬の効能

細菌を殺し、感染を治療します。

注意事項

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。

FASE病院



メイアクト錠 100mg

抗生物質

MS M20

白い楕円錠剤

薬の効能

細菌を殺し、感染を治療します。

注意事項

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。

FASE病院



メイアクト錠 100mg

抗生物質

MS M20

白い楕円錠剤

薬の効能

細菌を殺し、感染を治療します。

注意事項

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。

FASE病院



メイアクト錠 100mg

抗生物質

MS M20

白い楕円錠剤

薬の効能

細菌を殺し、感染を治療します。

注意事項

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。

FASE病院



メイアクト錠 100mg

抗生物質

MS M20

白い楕円錠剤

薬の効能

細菌を殺し、感染を治療します。

注意事項

発疹・口内炎・頭痛などが出る事があります。

FASE病院